Utensili per esigenze superiori

TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG

Wertstraße 20 73240 Wendlingen

Rappresentata da

Tooltechnic Systems Srl

Distributore del marchio Festool Via E.Fermi, 36/38 I-20090 Assago MI Telefono: +39 02 45785297 Fax +39 02 48841528 E-Mail: clam@tts-festool.com

Centri assistenza autorizzati Festool in Italia:

Tooltechnic Systems Srl

Via E. Fermi, 36/38

20090 Assago MI

Tel. 02 45785263

Fax 02 45785409

Elettroservice di Cucini Paolo

P.le Emilia Romagna, 1 53036 Poggibonsi SI

Tel. 0577.985761

Fax 0577.982517

W.A.L.M.A.

Via Stresa, 34 00135 Roma RM

Tel. 06.35509965

Fax 06.3054139

www.**festool**.it

Art. n° 060 190 IT

Chiave di identificazione del prodotto



SG Alloggiamento per tubo d'aspirazione EW Utensile elettrico

DW Utensile pneumatico

Accessori confezionati per la vendita self-service

Catalogo generale Festool 2010/2011

Versione: 09/2009, sostituisce tutti i cataloghi precedenti

massima. Redatto per TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG, D-Wendlingen, 09/2009















10|11



FESTOOL

Orientati alle esigenze. Solo chi conosce il lavoro dei clienti, può anche

costruire l'utensile perfetto! Per questo motivo, tutti gli utensili vengono testati con cura presso Festool e collaudati nella pratica. Il risultato: massima qualità fino alla vite più piccola, design ergonomico straordinario, accessori perfetti e capacità di offrire una consulenza specialistica.

Innovativi. Un buon utensile deve essere impugnato perfettamente. Per questo motivo Festool dà molta importanza alla perfetta ergonomia, ma anche allo sviluppo di soluzioni complete pratiche e di tecnologie innovative. Per un lavoro che non danneggia la salute ed efficiente.

Con sistema.

Le macchine sono efficienti quanto gli accessori. Perciò in Festool tutto è perfettamente armonizzato. Dalla macchina, ai numerosissimi accessori fino all'aspirazione ideale. Infatti, con queste soluzioni globali intelligenti è garantito un lavoro senza intoppi e pulito. Questo noi lo chiamiamo sistema.

Utensili per esigenze superiori.

Festool in tutto il mondo



Etapel, S.A. de C.V. California No. 167 Col. Parque San Andrés México, D.F. 04040 México Tel. +525556895055 Fax +525556899911 mfbrandes@etapel.com.mx



Nuova Zelanda

Tooltechnic Systems (NZ) Ltd 27 Greenmount Drive, Fast Tamak Postal address: PO Box 258-078 Greenmount 2141. Auckland Tel. 0064 9 272-2220 Fax 0064 9 272-2230 sales@tooltechnic.co.nz www.festool.co.nz



Paesi Bassi

Tooltechnic Systems BV 2741 PW Waddinxvee Tel 0031-182-62 19 40 info-nl@tts-festool.com www.festool.nl



Namtech I td Plot 4, Block A Apapa/Oshodi Expressway (Beside KIA Motors Plaza) Lagos - Nigeria Tel. 00234-1-7213166/7222153/4709511 Hotline: 00234 (0) 703-5810753 namtechgroup@vahoo.com www.festool.net



MOTEK A/S Oestre Aker vei 61. Box 81 Oekern N-0508 Oslo Fax 0047-22 64 00 63 odd-arve.rygh@motek.no www.motek.no



Austria

Tooltechnic Systems Ges.m.b.H Markenvertrieb Festool Lützowgasse 14 Tel 0043-0-810 955 314 Fax 0049-0-7024 804 20535 vertrieb@tooltechnicsystems.com www.festool.at



Crisis management (PVT) LTD. CM Engineering Technologies C-1 Site Manghopir Road 75700 Karachi Fax 0092-2 12 56 50 56 crisism@cyber.net.pk www.cmcmet.com



Melquiades Colque Lajo Costa Rica, 513, distrito J. Hunter Arequipa Tel. 0051-54 44 21 27 Fax 0051- 54 44 21 27 mobil 0051 54959 260 346 euroimportacion@hotmail.com www.euro-import.com



Polonia

Tooltechnic Systems (Polska) Sp. z o.o. ul. Mszczonowska 7 05-090 RASZYN. Janki k. Warszawy Tel. 0048 22 711 41 62-64 / 711 42 65 Fax 0048 22 720 11 00 info-pl@tooltechnicsystems.com www.festool.pl



Portogallo

ooltechnic Systems, S.L.U. Paseo de la Zona Franca 69-73 08038 Barcelona (España) Tel. 800 240 241 Fax 800 240 242 info-pt@tooltechn www.festool.es



EET EAST EUROPEAN TRADE Str Principala nr.395 / M 547367 Corunca Tel. 0040 (0) 265 269150 Fax 0040 (0) 265 269150 www.eet.ro



000 TTS Tooltechnic Systems 142400 Moscow region Gorkovskoe shosse, 53 km «Noginsk-Technopark» site 13 Tel. +7 (495) 721 95 85 Fax +7 (495) 721 95 84 www.festool.ru



Arabia Saudita

Al Jawdah Engineering Co. Ltd. Unit 1. Rivadh 12341- 3637 Tel 00966 1 4193399 info@aliawdah.biz www.aljawdah.biz



Svezia

Tooltechnic Systems Syeriae AB Stenåldersgatan 3 21376 Malmö Tel. 0046-40-670 10 00 Fax 0046-40-670 10 39 info-se@tts-festool www.festool.se



Tooltechnic Systems (Schweiz) AG Moosmattstr. 24 8953 Dietikon Tel. 0041 (0)44 744 27 27 Fay 00/1 (0)// 7// 27 28 www.festool.ch



M.A.S.S. Alatid.o.o. Matice Srpske 57b 11060 Belgrad Tel 00381 11 3/3 71 77 mass@massalati.rs



Hiap Huat Chemicals & Industrials Co. 149 Kaki Bukit Avenue Shun Li Industrial Park 416009 Singapore Tel. 0065-6745 4111 Fax 0065-6746 2977 joseph@hiaphuat.com.sg www.festool.net



Alcan Alcohond (Far Fast) Pte 1 td 73 Bukit Timah Road #06-01 Rex House Singapore 229832 Tel. 0065-6501 1160 Fax 0065-6501 1165 alucobond.ap@alcan.con www.alucobond.com.sg



Jánosíkova 1 01001 Žilina Tel. 00421-041-562-64 69 Fax 00421-041-562-47 91 festool@festool.sk www.festool.sk



Fax 00386-17 241 107 majo.doo@siol.net www.majo.si



TTS Tooltechnic Systems, S.I. II 08038 Barcelona Tel 0034-93 264 30 30 Fax 0034-93 264 30 31 info-es@tooltechnicsystems.com

Sud Africa

TTS Tooltechnic Systems (PTY) LTD 22–26, Electron Avenue P.O. Box 275 1600 Isando Tel. 0027-11-570-28 80 Fax 0027-11-392-3651 marketing@festool.co.za

I.T.C. Itcan Tool Center Trade P.O. Box: 12521 Damascus Tel. 00963-11-6222077 Fax 00963-11-62597122 itcan@alfarouk-ind.com www.alfarouk-ind.com





www.massalati.rs







Slovacchia

TTS Slovakia s.r.o.



Slovenia

MAJ0 D.0.0. Goričica pri Ihanu 2 1230 Domžale Tel. 00386-17 248 216



www.festool.es





Siria



Taiwan

Bestor Trading Corp. No.12, Chung-Yang Lane Kuang-Fu Village Shetou Hsiang Chang-Hua Hsier Tel 00-884-4-87266 97 Fax 00-886-4-87252 09 bestor.steven@msa.hinet.ne www.festool.net



Thailandia Häfele (Thailand) LTD.

57 Soi Sukhumvit 64 Sukhumvit Rd. Bangchak Phrakanong, Bangkok 10260 Tel. 0066-2741-7171 Fax 0066-2741-7272 info@hafele co th www.hafele.com/th/e



Keystone Siam Corp. Ltd. 100/48 Soi Nak Suwan Nonsi Road Yannawa 10120 Bangkok Tel 00662-681 3323 Fax 00662-681 3328 kscorpltd@hotmail.com

www.festool.net



Repubblica Ceca

Tooltechnic Systems CZ s.r.o. Chelčického 1932 C7-470 01 Česká Lípa Tel. 00420-481 645 16 Fax 00420-481 645 163 festool@festool.cz www.festool.cz

Elmas Makine Ic ve Dis Tic. Ldt. Sti. Yenimahalle, Aksu Cad. Peugeot Berke 34142 Bakırköy – İstanbul Turkey Tel: 0090 212 571 52 01

Fax: 0090 212 572 75 85



Besence u. 8.

1186 Budapest

www.festool.hu

Luganer S.A.

Democracia 2090

Montevideo 11800

Tel 00598 2 4017608

Fax 00598 2 4017608

www.luganer.com.uy

centrodeventas@luganer.com.uv

USA

Tooltechnic Systems, LLC

400 N. Enterprise Blvd

Lebanon, IN 46052 Tel. 001-888-337-8600

Fax 001-765-483-0903

www.festoolusa.com

Sharjah Industrial Complex

Tel 00971-65-33 41 47

www.polimar.com

HafeleVina Co., Ltd

Ho Chi Minh City

Fax 0084-8 957-3167

www.hafele.com.vn

Bielorussia

Fax 00370-37-323848

Cipro

Tel 00357-22674664

Fax 00357-22672240

www.festool.net

seraphim@cvtanet.com.cv

UAB TTS Tooltechnic Systems

info-lt@tooltechnicsystems.com

K and S Industrial Supplies Ltd.

District 10

Ašigalio 6

49142 Kaunas

www.festool.lt

P.O. Box 27147

1642 - Nicosia

Fax 00971-65-33 00 09

▼ Vietnam

555 Ba Thang Hai Street

polimar@emirates.net.ae

Industrial Area IV, Sharjah U.A.E.

POLIMAR

P.O. Box 433

Emirati Arabi Uniti

Ucraina

Ungheria

Tooltechnic Systems Kft

Tel 0036-1-297-1350

Fax 0036-1-297-13 59

Uruguay

Turchia

UAB TTS Tooltechnic Systems Ašigalio 6 49142 Kaunas Seghetto alternativo con guida-lama di precisione
Ganasce in metallo duro antivovro Tel. 00370-37-321316 Fax 00370-37-323848 info-lt@tooltechnicsystems.com www.festool.ua per quidare la lama del seghetto direttamente al di sopra del punto di



hiusura rapida per fissare feltro lucidante, spugna lucidante o pelo d'agnello – per una maggiore

PoliStick

durata.

dell'utensile.

Caratteristiche del prodotto

Funzione antistatica
Aspiratori e utensili con funzione antistatica per eliminare le carich

MME Elettronica MMC

antistatica per eliminare le cariche

elettrostatiche durante le lavorazio

Moderna elettronica di potenza «Multi Material Control» con numer

adatta ai diversi materiali

di giri regolabile e costante e controlle

della temperatura per una lavorazione



In base ai simboli è possibile individuare le caratteristiche di prestazione delle singole apparecchiature. Aprite qui e apparirà il prospetto generale!

di elevata precisione.

Principio Jetstream Meno polvere, meno calore, meno

Spir-O-Cut

MMC Elettronica digitale MMC

Principio di attacco rapido per il fissaggio di abrasivi – che non devono essere incollati né bloccati – per una maggiore convenienza.

intasamento grazie al sistema a

Numero di giri regolabile per una

Elettronica di potenza controllata da processore Multi Material

e costante e monitoraggio della

temperatura per una lavorazione

La testa di piallatura a un tagliente

regolazione dell'orbita dopo la

sostituzione della lama e taglio in


presenta vantaggi decisivi: nessuna

trazione per una finitura superficiale

adatta ai diversi materiali.

Control con numero di giri regolabile


lavorazione giusta in base al materiale.



Piastre di levigatura e platorelli realizzati con materiale altamente resistente all'usura per una maggiore

taglio. Per risultati precisi nella

Motore ad alte prestazioni Motore estremamente compatto e di elevata potenza per una maggiore



Freno rapido
Per lavorazion
piallatura, nel
fresatura. Per lavorazioni sicure nella piallatura, nel taglio e nella



Il paraschegge brevettato per tagli enza strappi da entrambi i lati.



Facilita il cambio degli utensili nella

fresatura, nel taglio, nella piallatura, nella levigatura, nella foratura e nell'avvitatura.

L'attacco di serie (27/36/50 mm)

per l'aspirazione della polvere

protegge l'uomo e l'ambiente

compressa, recupero dell'aria di

Una scanalatura nel piano di taglio

mediante leve di bloccaggio, nonché

una protezione contro gli spostamen

imprevisti del pezzo in lavorazione.

garantisce un fissaggio sicuro

Aspirazione della polvere

Sistema di guida Sistema di guida brevettato per garantire una guida sicura di seghe



IAS 2 Sistema IAS 2 Riunisce tre fun tubo: alimentazi Riunisce tre funzioni in un solo tubo: alimentazione di aria



Bilanciatura VS brevettata per vibrazioni durante la levigatura a salvaguardia della salute.

La turbo-aspirazione garantisce un'aria pulita e senza polvere e una

sione libera durante la lavorazione

Cavo elettrico removibile e inter-

plug it per collegamento rapido.

cambiabile, con attacco di sicurezza



Disinserimento della coppia Una tecnica intelligente per disporre della forza di avvitamento ottimale per

FlowDetect
Il monitoraggio del flusso volumetrico verifica la valorità minimo.

FlowDetect 20 m/sec. e avverte qualora si scenda



Laser a doppia linea ue linee laser per un po

Turbo-aspirazione

tracciatura da destra o sinistra.

Ioni del litio



al di sotto del valore minimo. Serve a salvaguardare la salute.

prestazioni agli ioni del litio.



Dotazione con batterie ad alte

	Forare e avvitare
	Tagliare con seghetti alternativi
	Tagliare con seghe circolari
	Taglio semistazionario
-	Lavoro semistazionario
-	Fresatura
-	Sistema di giunzione DOMINO
-	Piallare
-	Levigare
-	Levigare con utensili pneumatici
-	Lucidare
-	Miscelare, spazzolare, asportare moquette e carta da parati
-	Aspirare
	Sistemi di guida
-	Attrezzature per postazioni di lavoro
	SYSTAINER, SORTAINER e Systainer-Port
	Assistenza

La migliore soluzione.

Indipendentemente dalla macchina Festool utilizzata e dalla lavorazione eseguita, una cosa è certa: arriverete alla meta in modo più veloce, più semplice e migliore. Perché? Perché da decenni ci occupiamo di legno, verniciatura e del settore carrozzeria basandoci esclusivamente sulle esigenze dei professionisti. Sviluppiamo utensili e soluzioni di sistema per le massime esigenze!



... per la falegnameria

Taglio, fresatura, foratura. In tutti i lavori che richiedono la massima precisione nel trattare il legno, gli utensili Festool forniscono i migliori risultati. Perciò i professionisti si affidano da decenni alla qualità e alla versatilità collaudate della macchine. Gli accessori pratici consentono l'utilizzo in tutte le applicazioni complicate e le unità mobili d'aspirazione Festool rendono puliti tutti i lavori dei falegnami.



... per la verniciatura

Chi desidera ottenere la massima qualità della superficie su legno, metallo, materiali minerali e altri materiali, ha solo l'imbarazzo della scelta fra tutte le levigatrici e lucidatrici collaudatissime di Festool. Insieme agli accessori di sistema perfettamente adatti, agli abrasivi e alle soluzioni dettagliate ogni singolo utensile porta più convenienza, qualità ed efficienza. Infatti, chi prepara fondi perfetti, evita i lunghi lavori di ripresa, risparmiando tempo e denaro.



... per la carrozzeria

Dalla preparazione alla finitura: nel settore della carrozzeria Festool è una delle aziende più innovative sul mercato. I nostri clienti lo sanno e apprezzano ricevere l'assistenza, le macchine, gli abrasivi e le paste di lucidatura da un unico produttore. Gli utensili e gli strumenti sono progettati in modo da consentire una dotazione flessibile ed efficiente. Adatti per le aziende di qualsiasi grandezza, dalla piccola officina fino alla grande industria. E quando è necessaria un'applicazione speciale, noi troviamo la soluzione giusta anche per questa.

Più rapido. Più facile. Il Migliore.

Cari Clienti,


Chi non li conosce? Gli slogan incisivi dal mondo della pubblicità variopinto e presuntuoso. Ci vengono incontro quotidianamente. Con inserzioni tabloid. In spot televisivi divertenti, a volte anche drammatici. Oppure, quasi come buongiorno quotidiano, nel titolo del nuovo supplemento del nostro quotidiano. L'effimero sostituisce sempre più il duraturo e sempre più raramente si parla di benefici o di valori. Tuttavia, per quanto moderno e «di moda» possa sembrare tutto ciò, resteremo fedeli anche in futuro alla nostra filosofia che portiamo avanti già da decenni. Il valore di un utensile non dovrebbe mostrarsi sul bancone di vendita, ma nel duro lavoro quotidiano. La valuta particolarmente forte è per noi una: l'idea.

L'idea, di sviluppare soluzioni nuove o di reinventare soluzioni esistenti addirittura in parti. E la passione, nel realizzare queste idee nell'utensile perfetto per i nostri clienti.

Siamo lieti, quindi, di presentarvi con il nostro nuovo catalogo tutta una serie di prodotti nuovi. Ad esempio, i nuovi trapani avvitatori a batteria della serie T. Con la gestione del motore intelligente per una potenza di avvitatura ancora maggiore con una sola carica delle batterie. Il nuovo sistema di bloccaggio a vuoto VAC SYS, con il quale in futuro si potranno lavorare i pezzi da tutti i lati in una sola fase di lavoro. La nuova fresatrice verticale OF 2200, la nuova serie di aspiratori CT o la nuova lucidatrice rotativa SHINEX, con la quale diventa ancora più semplice e comodo lavorare con precisione superfici a specchio.

Ogni singolo utensile, come anche gli accessori e il materiale di consumo perfettamente adatti, sono parte del nostro concetto di sistema. Creati per ottimizzare le fasi di lavoro, per soddisfare anche in futuro gli standard di qualità sempre più alti e, non ultimo, per garantire in modo duraturo oggi in futuro la redditività della vostra azienda, nonostante la crescente pressione dei costi. Vi auguriamo perciò un grande successo con i nostri prodotti e una buona lettura del nuovo Catalogo Festool 2010/2011.

p.p. Michael Bayer Direttore Marketing p.p. Holger Schulz
Direttore Commerciale





Per migliorare la pratica. Più vicini alla pratica.

Festool non è un marchio come ogni altro. Lo dimostrano non solo gli oltre 80 anni di esperienza nella produzione di utensili elettrici. Festool ha sviluppato constantemente nuove soluzioni per far fronte a esigenze superiori e offrire vantaggi supplementari con un unico obiettivo primario: rendere il lavoro più facile e aumentare la convenienza.

Esempi di realizzazione coerente sono la levigatrice RUTSCHER, la quasi leggendaria ROTEX e il sistema di giunzione DOMINO. Festool è un passo più avanti rispetto allo sviluppo e alla concorrenza. Festool lo deve ai suoi dipendenti – e ai suoi clienti. Festool ascolta i suoi clienti, prova subito nella pratica nuovi prodotti ed è sempre aperta allo sviluppo di nuove idee e di migliorie. Grazie a questa filosofia sono state ottenute soluzioni su misura per gli artigiani, ma anche per i clienti privati esigenti.

Massima qualità fino alla vite più piccola, il design ergonomico all'avanguardia, i costanti miglioramenti in tutti i settori, le continue innovazioni e un sistema perfettamente adatto di accessori e materiale di consumo rendono le macchine Festool così uniche. In questo catalogo troverete nuove informazioni sulla precisione e l'affidabilità degli utensili, sulla facilità d'uso e sull'assistenza completa con la garanzia 1+2.






Maggiore durata di funzionamento. Più leggeri.

Ancora oggi vengono utilizzati utensili elettrici che hanno oltre 30 anni. Non è un caso. Da sempre il marchio Festool è sinonimo di massima qualità. Tutte le macchine Festool si distinguono fra l'altro per la lunga durata, la robustezza e l'usura limitata. Non per nulla Festool è stato il primo produttore di utensili elettrici che ha aggiunto alla garanzia prevista per legge altri due anni. Da qui è nata la nota garanzia 1+2, che ovviamente è disponibile anche per gli utilizzatori professionisti.

Questa promessa di qualità per i clienti non significa soltanto una riduzione degli inconvenienti dovuti ad utensili difettosi, ma anche una maggiore produttività nel loro lavoro. Infatti la riduzione dei costi di riparazione, del tempo di inattività e della ripresa equivale a un risparmio in denaro. E questa non è solo una promessa, è una vera e propria garanzia. Per ottenere i risultati ottimali sul lavoro, occorre una macchina di prima qualità fin da subito.

A ciò si aggiunge un altro fattore: perché il lavoro sia più piacevole e leggero, l'utensile deve essere ottimizzato a livello ergonomico. Le macchine Festool soddisfano entrambi i requisiti. Ciascun utensile è sviluppato in modo tale da supportare l'utilizzatore nel suo lavoro. La forma della mano umana e i movimenti umani sono i modelli d'ispirazione diretti. Così nascono seghe circolari, levigatrici o trapani avvitatori a batteria facili da manovrare e comodi da impugnare. Il desiderio di rendere il lavoro meno faticoso diventa realtà, unita a un ottimo livello di sicurezza. Perché anche questo fa parte della promessa Festool: offrire utensili elettrici non solo affidabili e robusti, ma anche leggeri, facili da usare e sicuri.





FESTOOL

Soluzioni innovative. Ancora meglio se con sistema.

Festool non si limita ad offrire le funzioni di base, come la capacità di tagliare per le seghe o la capacità di piallare per i pialletti. Infatti gli utilizzatori professionisti e i loro clienti si aspettano molto di più. Le esigenze di qualità superiori, i nuovi materiali e la pressione dei prezzi richiedono soluzioni speciali, non parziali. Nulla di nuovo, per Festool. Perché Festool è sempre orientata alle esigenze dei professionisti e li ascolta.

Solo chi conosce il lavoro dei clienti può anche costruire l'utensile più adatto! Prima che una nuova idea venga lanciata sul mercato, Festool interpella i suoi clienti, fa provare i prototipi, li sottopone a test intensi e li perfeziona. Infine, il programma di addestramento di ciascuna macchina termina con i test pratici e di durata. Nascono così soluzioni che meritano di chiamarsi Festool.

Le macchine Festool sono già di per sé utensili eccezionali. Duraturi, affidabili, robusti, sicuri e precisi, consentono di lavorare in modo efficiente al massimo livello qualitativo. Noi di Festool avremmo potuto già essere soddisfatti così. Invece no: perché l'utilità di ogni singola macchina è completata e ottimizzata da un sistema. Tutto è armonizzato: dall'accessorio all'utensile, alla giusta aspirazione.

Questo concetto di sistema consente di lavorare senza difficoltà e in modo pulito, ad esempio con le levigatrici. Anche qui il cliente riceverà tutto da un unico produttore: abrasivo, platorello, macchina, tubo e unità mobile di aspirazione. Altro vantaggio: spesso gli accessori possono essere utilizzati anche per più generazioni di macchine, oppure è possibile applicarli agli utensili nati prima. Ad esempio i binari di guida vecchi e nuovi sono reciprocamente adattabili. Tutto ha un sistema in Festool.



Azienda certificata e premiata.



La qualità è il risultato di anni e anni di esperienza, di know-how tecnico e dell'esigenza di migliorarsi sempre. Festool ha fatto propria questa formula

e quindi conta su una gestione collaudata della qualità. Questo processo è formato da diverse interconnessioni che si ingranano fra loro come le ruote di un ingranaggio management qualificato e pienamente responsabile, pianificazione e verifica sicure della qualità, produzione costantemente ottimizzata e comunicazione efficace. Il controllo imparziale di questi processi viene certificato da una verifica ispettiva indipendente. Tutte le unità, sia il management che il processo di produzione danno costantemente prova di soddisfare i requisiti di professionalità. Con successo.

Da anni viene confermata la certificazione secondo norme **DIN ISO 9001**. Per Festool e i suoi clienti ciò significa massima sicurezza nella qualità e nell'assistenza. Ma anche l'ambiente viene costantemente protetto dall'alta qualità: la lunga durata, la minima usura e la possibilità di fare riparazioni fanno risparmiare preziose materie prime, favorendo l'ecosostenibilità e risparmiando risorse. Dal 2007 certificata ufficialmente secondo **DIN ISO 14001**.

Tuttavia, non solto le numerose certificazioni sottolineano l'esigenza di qualità in Festool: anche il premio «Fabbrica dell'anno» e «Migliore sistema di montaggio» è stato più volte assegnato al nostro stabilimento produttivo di Neidlingen nei pressi di Stoccarda.



L'iF product design award è uno dei premi per il design più importanti al mondo. Tra oltre 2.200 partecipanti provenienti da 35 nazioni vengono scelti e premiati i migliori.

Festool è fra questi.



Unità mobili d'aspirazione CLEANTEX CT 26/CT 36 – La vera grandezza è interiore.





2009

C 12 – Decisamente diverso. iF design award *gold* 2005.

Un elenco di tutti i premi iF design award vinti dai prodotti Festool è disponibile in www.**festool**.it



48 ore - la nostra assistenza.

Succede raramente, ma talvolta può essere necessario riparare anche un utensile Festool. Per ridurre al minimo tempi di inattività, Festool si è data come obiettivo il servizio di assistenza in 48 ore. E ciò avviene per il 98 % delle riparazione.

Ci sono tre possibilità perper evadere la riparazione:

1. Servizio ritiro¹⁾

Il nostro servizio di ritiro è il modo più semplice, più rapido e più conveniente per far riparare il vostro utensili. L'utensile difettoso viene ritirato a casa vostra a riparazione avvenuta. Se l'intervento è coperto da garanzia, Festool si accolla tutte le spese di spedizione. Se si tratta di una riparazione a pagamento, pagate soltanto un piccolo contributo spese.

2. Consegna al rivenditore

L'utensile viene consegnato al rivenditore segnalando il difetto. Questi compila insieme a voi l'ordine di riparazione, imballa l'utensile in modo sicuro e lo invia al Servizio Clienti Festool. Quando il prodotto è riparato, il rivenditore vi informa e voi potete ritirare il vostro apparecchio di nuovo da lui.

3. Spedizione diretta all'assistenza clienti Festool

Naturalmente potete inviare il vostro utensile difettoso nel Systainer originale anche direttamente al nostro Servizio Clienti Festool. Basta compilare la bolla di spedizione.

FESTOOL

Assistenza clienti

TTS Tooltechnic Systems s.r.l. Distributore del marchio

Festool

Via E. Fermi, 36/38 I-20090 Assago MI

E-mail: service-it@tooltechnicsystems.com

+39 02 45785263 Tel. Fax

+39 02 45785409



Garanzia 1+2

Il programma d'assistenza Festool offre prestazioni che vanno oltre a quelle normalmente fornite e che offrono molti vantaggi preziosi per le macchine. Dalla gestione della qualità Festool per prodotti perfetti fino alla riparazione rapida per una maggiore convenienza ed efficienza.

I clienti Festool lo ricevono anche per iscritto: Festool concede tre anni di garanzia sui difetti dei materiali e di fabbricazione. Con questa «garanzia 1+2» viene prolungata di un anno la scadenza stabilita per legge, offrendo così più sicurezza nella pianificazione grazie ai minori tempi di inattività.

La richiesta della «garanzia 1+2» avviene mediante il foglio di garanzia allegato ad ogni apparecchio nuovo. È sufficiente compilarlo in ogni sua parte e spedirlo a Festool entro 30 giorni dalla data di acquisto. Oppure potete registrarvi in Internet online nel sito www.festool.it.

Le esatte condizioni per la «Garanzia 1+2», come pure le istruzioni per l'uso, la manutenzione e l'assistenza sono riportate nel manuale operativo e nei documenti allegati a ogni prodotto nuovo.

Uno sguardo ai vantaggi dell'assistenza:

- → 3 anni di garanzia
- → Servizio ritiro dell'utensile
- → Qualità sempre sotto controllo
- → Più sicuri con i ricambi originali





Subito il ricambio esatto.

I ricambi originali garantiscono la massima affidabilità e una lunga durata. Nel sito web di Festool trovate un catalogo elettronico delle parti di ricambio sempre aggiornato. Potete così trovare facilmente i ricambi e i relativi codici. In più, ad ogni utensile nuovo Festool è unito un disegno esploso chiaro e dettagliato.



Garanzia di disponibilità di ricambi Proprio perché gli utensili Festool


utensili Festool durano molto a lungo,

è particolarmente importante la garanzia sui ricambi: Festool garantisce di tenere a disposizione per almeno sette anni ogni parte di ricambio di ogni modello di macchina. E perfino se l'utensile non viene più prodotto, le parti principali continuano ad essere disponibili.

Ordinazione di ricambi

I ricambi possono messere ordinati tramite il rivenditore. Il modello di macchina e il numero dell'apparecchio base (numero T, prima del 2005 numero B) bastano per identificare la parte di ricambio adatta anche se ci sono stati nel frattempo aggiornamenti tecnici. Questi dati si trovano sulla targhetta della macchina. Al corretto

FESTOOL



montaggio provvede l'assistenza clienti Festool.

Dispone di tutte le attrezzature speciali per effettuare riparazioni e regolazioni. Inoltre realizza la prova di sicurezza elettrica prescritta dalla legge che deve essere effettuata esclusivamente da un elettrotecnico dopo ogni apertura del corpo dell'utensile. Le parti di ricambio originali e le riparazione eseguite da esperti vi danno la sicurezza di avere un apparecchio in perfetta efficienza. Una macchina che soddisfa per anni tutte le caratteristiche di qualità Festool.

Una riparazione eseguita a regola d'arte è in ogni caso estremamente importante ai fini del diritto alla garanzia, infatti le riparazioni effettuate da personale non qualificato vi fanno perdere questo diritto così come per un inappropriato utilizzo dell'utensile.

Costi di riparazione onesti

In caso di richiesta di intervento in garanzia, Festool sostiene tutte le spese della riparazione eccetto il materiale di consumo. Tuttavia, anche a garanzia scaduta vale la pena fare riparare macchine di tale valore. I costi di riparazione vengono conteggiati in modo onesto e comprendono la manodopera, il materiale e le spese di imballaggio e trasporto (IVA esclusa). Tutte le voci vengono elencate separatamente in fattura in modo da rendere evidente il rapporto qualità prezzo.

Sicurezza del prodotto

Tutte le macchine vengono sottoposte dopo ogni riparazione a un accurato controllo elettrico. Soltanto dopo aver superato questo controllo sull'apparecchio viene applicata una placchetta di controllo. Essa viene rilasciata esclusivamente dall'assistenza clienti TTS ed è riconosciuta dall'Istituto antinfortunistico tedesco.

Smaltimento

Anche se gli utensili Festool sono progettati per durare a lungo prima o poi, arriva la fine anche per loro.
Allora devono essere smaltiti correttamente. Infatti, per Festool è molto importante il rispetto del nostro ambiente e del nostro futuro. TTS Italia ritira tramite il Consorzio Ecoelit (www.ecoelit.it) i Vostri utensili vecchi e le batterie usate che vengono sottoposti a un riciclaggio ecologico. Gli utensili vengono raccolti, disassemblati e i loro componenti vengono suddivisi in base al materiale e riciclati.

01

03

05

06

08

09

10

12

14

16

• • •





Ora ancora più veloce e con tante informazioni in più: www.festool.it

Tutto sui prodotti Festool.

Chi vuole essere sempre aggiornato non potrà fare a meno del sito Festool. Affinchè possiate trovare ancora più rapidamente le varie informazioni sui prodotti, queste sono riassunte in un punto – dalla descrizione del prodotto, alle applicazioni ed esempi applicativi comunicati stampa, recensioni, animazioni, video e molto altro. Ciò significa per voi: basta un clic e avete tutte le informazioni in un colpo d'occhio!

Basta sapere come.

Online potete trovare esempi di quotidiane lavorazioni artigianali di vario tipo. Qui trovate problemi noti e soluzioni intelligenti di persone specializzate tratti dalla teoria e dalla pratica, nonchè lavorazioni inconsuete e semplici applicazioni.





Il rivenditore di vostra fiducia.

Mediante la nuova opzione di ricerca dei rivenditori potete trovare, in base a diversi criteri di selezione, lo specialista Festool adatto vicino a voi. Il risultato della ricerca vi fornisce tutti i dati per il contatto e la descrizione esatta per come arrivarci.

Cosa? Quando? Dove? Eventi e Fiere.

Qui trovate tutti gli appuntamenti e le manifestazioni in cui Festool è presente e tutte le esposizioni locali del vostro rivenditore specializzato. Controllate dove potete provare Festool dal vivo!

www.festool.it

- → Esempi pratici, video, suggerimenti e trucchi
- → Garanzia 1+2
- → Informazioni su novità e sviluppi tecnici
- → Redazionali
- → Ricerca rivenditori Eventi e Fiere





05

07

09

10

11

13

14

16

A-Z Indice analitico

A
Abrasivi Brilliant 2
Abrasivi Cristal212
Abrasivi manuali209
Abrasivi Platin 2
Abrasivi Rubin212
Abrasivi Saphir
Abrasivi STF
Abrasivi Titan 2
Abrasivi
Abrasivo in vlies
Accessori CENTROTEC
Accessori CT
Accessori per lucidatura PoliStick
per POLLUX 180247, 248
per RAP 150
· •
per RAP 80
per RO 125
per RO 150 246, 247
Accessori per
Aspirazione281
di carta da parati261
Foratura e avvitatura
Fresatura 104, 119, 121-141
Lavoro semistazionario 84, 88
Levigatura con l'aria
compressa
Levigatura201
Lucidatura
Miscelatura, spazzolatura,
asportazione di moquette e
Piallatura
postazioni di lavoro
postazioni di lavoro Sistema di giunzione DOMINO150
'
Sistema di giunzione DOMINO150 Sistemi di guida296
Sistema di giunzione DOMINO150 Sistemi di guida296 SYSTAINER, SORTAINER e
Sistema di giunzione DOMINO
Sistema di giunzione DOMINO 150 Sistemi di guida
Sistema di giunzione DOMINO 150 Sistemi di guida
Sistema di giunzione DOMINO 150 Sistemi di guida
Sistema di giunzione DOMINO 150 Sistemi di guida
Sistema di giunzione DOMINO 150 Sistemi di guida
Sistema di giunzione DOMINO 150 Sistemi di guida
Sistema di giunzione DOMINO 150 Sistemi di guida
Sistema di giunzione DOMINO 150 Sistemi di guida
Sistema di giunzione DOMINO 150 Sistemi di guida
Sistema di giunzione DOMINO 150 Sistemi di guida

SRM 45 PLANEX
SRM 45
SRM 70
Aspiratori vedi Unità mobili
aspirazione/Aspiratori speciali263
Aspirazione
Asporta-moquette TPE 254, 259
Asta di miscelatura a spirale253, 261
Asta di miscelatura
Attacchi dell'aria
compressa
Attacco
utensili pneumatici231, 287, 305
Attrezzatura per officina299
Attrezzature per postazioni
di lavoro
Avvitatori
Avvitatori a batteria
AXT 50 44, 50
_
В
Banco vedi MFT
Basamento per KAPEX KS 120
Base di levigatura208
Batteria Compact
Batterie standard
Batterie
Battuta di troncatura
Battuta diagonale DOMINO
Battuta laterale 104, 105, 107, 120
Battuta longitudinale 70, 71, 84, 208
Battuta per listelli DOMINO
Battute angolari WA 70, 71, 84, 162
Battute e compassi
Binari di guida, accessori296
Binari di guida, morsetti 296
Binari
vedi Binari di guida 294
Binario di guida per serie di fori 294 $$
Binario di guida294
Bloccaggio supplementare MFT $3\dots88$
Braccio d'aspirazione286
Braccio d'aspirazione ASA 302, 304
Braccio d'aspirazione CT286
Braccio di aspirazione
ASA 2500/5000/6000 302, 304
Braccio di aspirazione,
accessori
BS 105173, 196
BS 75
20 / 6
C
C 1214, 16
Cappa d'aspirazione
Cappa di fresatura curva
Caricabatterie rapido
Caricabatterie
Carrello da officina
vedi Toolcenter
Carrello scorrevole 70, 71, 84

Cassa portautensili
Cassetta per punte elicoidali
CENTROTEC
Punte elicoidali HSS
Centro di miscelazione MIC 1600 261
CLEANTEX CT 26/36266, 267, 272
CMS BS 120
CMS PS 300
CMS TS 55 78, 80, 81, 83
CMS TS 75
Colonna miscelatore
Colonna per CMS85
Coltello per moquette
Compasso a verga105
$Compasso\ per\ seghetti\ alternativi\dots 36$
Coperchio per utensili
Coperchio TS 55
Cornice per levigatrici
CS 50
CS 70
CT 26/36
CT 44/55
CT-ASA
CTL MIDI
CTL MINI 266, 270
Cursori di battuta 70-72, 84, 88, 105
D
D
DELTEX DX 93 171, 190
22212X 2X 7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dima di fresatura per piani
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900109
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900
Dima di fresatura per piani di lavoro APS 900

F
FAKIR TP 220
Falsa squadra combinata
Falsa squadra di precisione
Falsa squadra SYM 70
Falsa squadra
Falsa squadra/falsa squadra
combinata/falsa squadra
angolare
Feltri per lucidare
Fermo angolare
Filtri e sacchetti filtro
per levigatrici201-205
per unità mobili
d'aspirazione
Filtri per la polvere
e sacchetti filtro per la
polvere
Fissaggio del miscelatore261
Fresa a bordo rialzato
Fresa a filo
MFK 700
OF 1010
OFK 500
OFK 700
Fresa a quartuccio
Fresa da banco TF 1400 79, 80, 81
Fresa da banco TF 220079, 80, 81
Fresa DOMINO
Fresa elicoidale per
scanalature 111, 112, 124, 138
Fresa multipla per profili
Fresa per cartongesso
Fresa per controprofili
Fresa per giunzioni DOMINO
DF 500146, 148
Fresa per giunzioni
Fresa per impugnature
Fresa per incastri
Fresa per incisioni
Fresa per materiali minerali 138
Fresa per pannelli laminati 131
Fresa per parquet
Fresa per profilare
Fresa per scanalatura a T
Fresa per smussi a semicerchio 125
Fresa per stucchi KF 596, 120
Fresa piana
Fresa raggiata per scanalare127
Fresatrice per coibentati
PF 1200
Fresatrice per giunzioni DOMINO
DF 500146, 148
Fresatrice per incastri110
Fresatrice verticale
OF 1010
OF 140094, 100
OF 220094, 102
Fresatura92

Frese a disco per scanalatura a V per 135°
concavo
Frese a smussare126, 136, 137, 139, 140 Frese a svasare126 Frese a tazza
scanalatura a V
Alluminio 135 Fresatrice per stucchi KF 5 137 Materiali minerali 138 Rifilatore MFK 700 136 Rifilatore OFK 500 137 Rifilatore OFK 700 136 FS/2 294 FS-RAPID 296 Fungo di levigatura 209
G
Gambe ripiegabili per PRECISIO70 GECKO297 Guida per sega per AXT 5050 Guide e battute104-107
Imbottitura per coperchio per SYSTAINER323
Imbottitura per fondo per SYSTAINER323
Inserti CENTROTEC22 Inserti di fresatura
e accessori
per SYSTAINER
a intaglio 23 Phillips 23 Pozidriv 23 Torx 23

Inserto fresatrici verticali 80, 81 Inserto in espanso per
SYSTAINER323 Inserto per coperchio per
SYSTAINER323
Inserto per sega circolare portatile (CMS)80
J
Jetstream200
V
K
KS 120
Lama di alluminio
Lame elicoidali
Lame per laminati
Lame per pialletti
Lame per seghe circolari
Lame per seghe circolari portatili 52
Lame per seghetti alternativi
Lame speciali
per seghe circolari
per seghetti alternativi
Lavorazione bordi 95, 113, 114, 116
LC 45
Leva di bloccaggio
Levigatrice a nastro da banco80, 81
Levigatrice a nastro
BS 105
BS 75173, 196
Levigatrice a stelo
PLANEX LHS 225 173, 198
Levigatrice LRS 400
Levigatrice orbitale a motoriduttore
ROTEX168, 174
Levigatrice orbitale pneumatica
LEX 2 125 226, 228
LEX 2 150 226, 228
LEX 2 185
Levigatrice per cartongesso 173, 198
Levigatrice pneumatica per
microfiniture
Levigatrice pneumatica RUTSCHER
LRS 400
LRS 93
Levigatrice Rutscher a
motoriduttore 170, 184-186
Levigatrice triangolare
DELTEX171, 190
Levigatrice triangolare
DTS 400171, 188
Levigatrici a spazzole
Levigatrici di profili
Levigatrici lineari, accessori 206
Levigatrici lineari DUPLEX LS 130 172 192
1111ELEXID 111 1// 197

A-Z Indice analitico

Levigatrici orbitali
ETS 125
ETS 150
ROTEX RO 125
ROTEX RO 150
WTS 150
Levigatrici RUTSCHER
RS 100
RS 200170, 185
RS 300170, 186
RTS 400
LEX 2226-228
LHS 225
Limitatore di corsa51, 296
Limitatore di profondità21, 25
LRS 400
LRS 93227, 230
LS 130172, 192
Lucidanti 243, 249
Lucidatrice orbitale ROTEX168, 174
Lucidatrici rotative
POLLUX 180 236, 240
RAP 80
SHINEX RAP 150 236, 238
Lucidatrici
240.444
M
Mandrini portapunta
Mandrino a serraggio rapido
Mandrino portautensile
CENTROTEC
Mandrino
Manicotti per tubi flessibili 280, 283
Manicotto per
aspiratore
Maniglione
Maxi-Systainer
MFK 700
MFS 400, MFS 700108
MFT 3
MIC 1600
Mini-Systainer320
Miscelatore portatile 254, 256
Miscelatore RW 1000 254, 256
Miscelatori
Moduli di fresatura CMS 80, 81
Modulo aria compressa per
aspiratori
Modulo levigatrice a nastro
CMS BS 120
Modulo per sega da banco
CMS TS 55 78, 80, 81
Modulo per sega da banco
CMS TS 75 78, 80, 81
Modulo per seghetti alternativi
CMS PS 300
Modulo rifilatore MFK 700 95, 116
Montaggio a parete
montaggio a parete
per EAA

Morsetti a depressione
Nastri abrasivi BS 105
Modulo per levigatrice a nastro CMS85, 220
0
OF 101094, 98
OF 1400
OF 2200
OFK 500
OFK 700
P
Pannello posteriore per
Toolcenter307
Panni in microfibra249
Panni249
Paraschegge
per binari di guida
per seghe circolari portatili5
per seghe da banco
a trazione
per seghetti alternativi30
Paratrucioli105
Paste di lucidatura 243, 249
Paste per lucidatura244
Pelo d'agnello
Perno di centraggio
Petali di levigatura
PF 120096, 118
Pialletto monomanuale
EHL 65
Pialletto HL 850
Pialletto monomanuale
EHL 65156, 158
Piano di fresatura
Piano di lavoro MFT
Piano multifunzione MFT 3 79, 80
Piastra di levigatura a forma
di ferro da stiro
Piastra forata
Piano multifunzione MFT 79, 86
Piastra listelli incollati
UP-0F105
Piastra profilata
StickFix209
Piastre di levigatura 203-206, 23
Piastre profilate DUPLEX
Pinze di bloccaggio 104, 106, 107

Placchette reversibili
Frese a smussare/frese
per bordi125, 127, 136, 138
Frese per bordi138
Frese per gradini
Frese per scanalare 109, 124, 138
PLANEX LHS 225173, 198
Platorelli per listelli201
Platorelli per lucidare
Platorelli 200-202, 207, 210, 231
Platorello a depressione310
plug it
Pocket StickFix
POLLUX 180
Polvere nero spia
Pompa
Portainserti a cambio rapido 24
Portainserti magnetico
Portainserti magnetico extralungo24
•
Portainserti
Portamodulo CMS80, 81
PRECISIO CS 50
PRECISIO CS 70 60, 64
Profili di prolunga VP-MFS 109
Programma frese121
Prolunga259
Prolunga del piano di lavoro 78, 83
Prolunga inserto22, 24
Prolunga per LHS 225 210
Prolunga per MFT 3
Prolunga TPE259
Protector
PS 20030, 35
PS 30030, 32
PSB 300
Pulitore Finish241, 249
Punta di centraggio
Punte elicoidali CENTROTEC HSS 24
Punte elicoidali per legno
Punte Novadrive
Punte per ferramenta
Punte per fori passanti
Punte per tasselli
Punte per uso forestale
Punte
1 unte
R
Raccoglitrucioli 104, 106, 107
Raccordo girevole per aspiratore283
RAP 150
RAP 80
RAS 115
RAS 180
Rastrello per carta da pareti
FAKIR TP
Rifilatore
MFK 700
OFK 50095, 113


D' (
Rinforzo trasversale MFT 388
Riscontro angolare 70, 71, 84, 162
Riscontro circolare DOMINO150
Riscontro di guida
per fresatrici verticali 104, 106, 107
per seghetti alternativi36, 296
Riscontro parallelo
per binari di guida
per pialletti
per seghe circolari portatili51
per seghetti alternativi36
Riscontro per fughe 51
Riscontro supplementare
per SYM 70
Rulli ad aghi260
Rulli di levigatura
Rulli di ricambio per TP 220 260
Rulli tastatori
Rullo di levigatura
RUSTOFIX RAS 180
RW 1000
C
S
Sacchetti per la polvere287-289
sacco per lo smaltimento
per SRM 45 PLANEX289
Punte di ricambio per CENTROTEC
Punte elicoidali HSS
Scatola inserti
Sega a trazione
vedi Sega da banco a trazione 57
Sega alternativa a sollevamento 27
Sega circolare per materiali
edili AXT 50 44, 50
Sega da banco vedi Sega da
banco a trazione57
Sega per listelli
SYMMETRIC SYM 70 61, 68
Sega per pannelli
3 ' '
Seghe ad affondamento
TS 55
TS 75
Seghe ad immersione 44, 46, 48
Seghe circolari portatili,
accessori51
Seghe circolari portatili
Sega circolare per materiali
edili
Seghe ad affondamento 44, 46, 48
3
Seghe de hance e trazione RRECISIO
Seghe da banco a trazione PRECISIO
CS 50
CS 70
Seghe stazionarie
Seghetti alternativi TRION
PS 20030, 35
TRION PS 30030, 32
TRION PSB 300
Seghetti alternativi


Seghetto alternativo TRION 30, 32
Segmento della spazzola per
LHS 225
Serbatoio di contenimento
per unità mobili d'aspirazione285
Set d'aspirazione
Set di bloccaggio
Set di filtri RUTSCHER203-205
Set di pulizia CT/SR281, 282
Set di spazzole per LHS 225
Set manutenzione vernici
SHINEX RAP 150
Sigillatura
Sistema di bloccaggio a vuoto
VAC SYS
Sistema di foratura in serie 105
Sistema di giunzione DOMINO 143
Sistema di giunzione VS 600 110
Sistema modulare compatto CMS
Carrello scorrevole e riscontri 84
Fresa da banco TF 1400 79, 81
Fresa da banco TF 2200 79, 81
Modulo di fresatura
CMS 0F 1010
Modulo di fresatura
CMS OF 1400
Modulo di fresatura
CMS OF 220080
Modulo per levigatrice a nastro
CMS BS 120
Modulo per seghe da banco
CMS TS 55
Modulo per seghe da banco
CMS TS 75
Modulo per seghetti alternativi
CMS PS 300
Portamodulo CMS80, 81
Torre per moduli
Unità di base CMS
Smerigliatrice oscillante191
Smerigliatrice oscillante
ROTEX
RO 125168, 174
RO 150
Smerigliatrice rotativa
RAS 115
RAS 180
Soletta di scorrimento 104, 106, 107
SORTAINER
Spazzola conica per RAS207
Spazzolatrici
Spazzole per smerigliatrici
rotative
Spazzole Rustilon258
Spazzole Rustofix
Spugne per lucidare 242, 244


SRM 45 PLANEX
SRM 45
SRM 70
StickFix
Piastre di levigatura 203-206, 231
Platorelli 200-202, 207, 210, 231
Stripper/asporta - moquette. 254, 259
Supporti per tubi
Supporto a rotelle SYSTAINER324
Supporto a rotelle
per SYSTAINER/SORTAINER324
Supporto a rullo70, 71
Supporto angolare
Supporto del miscelatore 261
Supporto di fresatura105-107
Supporto eccentrico21
Supporto per carta abrasiva
per EAA
Supporto per
utensili TC
Svasatore
Svasatori
SYMMETRIC SYM 70
Systainer a cassetti
Systainer per abrasivi
Systainer vuoto320
SYSTAINER
con inserti per abrasivi
con inserto per utensili
con inserto per utensili
con inserto universale322
con inserto universale
con inserto universale .322 con scomparto nel coperchio .320 per apparecchi Festool .321 senza inserti .320 Systainer-Port .318 T .320 T .318 T .314, 18 T .320 T <
con inserto universale .322 con scomparto nel coperchio .320 per apparecchi Festool .321 senza inserti .320 Systainer-Port .318 T .318 T .314, 18 T 15+3 .14, 18 Tampone di levigatura .209 Tampone di levigatura manuale .209 Tampone di levigatura StickFix .209 Tasselli DOMINO .147, 150 TC 3000/2 .302, 306 Teste di piallatura .162 Toolcenter TC 3000/2 .302, 306 Torre per moduli CMS .85 TP 220 .255, 260 TPE .254, 259
con inserto universale
con inserto universale
con inserto universale 322 con scomparto nel coperchio 320 per apparecchi Festool 321 senza inserti 320 Systainer-Port 318 T T 12+3 14, 18 T ampone di levigatura 209 Tampone di levigatura manuale 209 Tampone di levigatura StickFix 209 Tasselli DOMINO 147, 150 TC 3000/2 302, 306 Teste di piallatura 162 Toolcenter TC 3000/2 302, 306 Torre per moduli CMS 85 TP 220 255, 260 TPE 254, 259 Trapani avvitatori a batteria, accessori Caricabatterie 20 Inserti e punte 22
con inserto universale .322 con scomparto nel coperchio .320 per apparecchi Festool .321 senza inserti .320 Systainer-Port .318 T .318 T .318 T .314 T .329 Tampone di levigatura .209 Tampone di levigatura StickFix .209 Tampone di levigatura StickFix .209 Tasselli DOMINO .147, 150 TC 3000/2 .302, 306 Teste di piallatura .162 Toolcenter TC 3000/2 .302, 306 Torre per moduli CMS .85 TP 220 .255, 260 TPE .254, 259 Trapani avvitatori a batteria, accessori Caricabatterie .20 Inserti e punte .22 Limitatore di profondità .21
con inserto universale
con inserto universale 322 con scomparto nel coperchio 320 per apparecchi Festool 321 senza inserti 320 Systainer-Port 318 T 14, 18 T 15+3 14, 18 Tampone di levigatura 209 Tampone di levigatura StickFix 209 Tampone di levigatura StickFix 209 Tasselli DOMINO 147, 150 TC 3000/2 302, 306 Teste di piallatura 162 Toolcenter TC 3000/2 302, 306 Torre per moduli CMS 85 TP 220 255, 260 TPE 254, 259 Trapani avvitatori a batteria, accessori Caricabatterie 20 Inserti e punte 22 Limitatore di profondità 21 Mandrino a serraggio rapido 21 Mandrino portautensile 21, 22 Supporto angolare 21 Supporto eccentrico 21


A-Z Indice analitico

Trattamento delle superfici
Levigatrici pneumatiche223
Levigatrici165
Lucidatrici
TRION PS 300
TRION PSB 300
Troncatrice a trazione
KAPEX KS 120
TS 55
TS 75
Tubi d'aspirazione 231, 282, 283
Tubi per aspiratori
Tubo flessibile per vuoto
·
Tubo IAS 2
Turbo-filtro
U
Ugelli di aspirazione280
Ugelli per aspiratori 281, 284, 285
Ugelli per pavimenti 280, 281, 284
Ugello universale per
pavimento
Unità angolare296
Unità di alimentazione aria
compressa 286, 305
Unità di base CMS-GE
Unità di fresatura
Unità di servizio / aspirazione
EAA
Unità mobili d'aspirazione
CLEANTEX
CT 26/36
CT 44/55
CTL MIDI
CTL MINI
Unità mobili d'aspirazione
CT
Unità per seghetti
alternativi
\/
V
Valigetta313
Valigetta sistema
SYSTAINER313
Valvola comandata a piede 310
vedi Troncatrici a trazione 61, 66
W
WTS 150 168 178









Indicazioni generali relative al catalogo:

- Quando si utilizzano i prodotti Festool, come gli utensili elettrici e pneumatici con i loro accessori e il materiale di consumo, e quando si lavorano sostanze o materiali nocivi per la salute, è necessario adottare le misure di sicurezza idonee e indossare l'equipaggiamento protettivo personale. Per avere informazioni in merito consultate le rispettive schede dei dati di sicurezza o, se necessario, rivolgetevi alle competenti autorità di Vigilanza.
- 2. I dati indicati nel catalogo relativi a lavorazione, quantità, risparmio di tempo, rendimenti, sono valori medi che possono variare notevolmente in base al tipo di sostanza/materiale lavorato. Il produttore non può garantire che questi valori siano raggiunti in ogni specifico caso. Per questioni di questo tipo è a Vostra disposizione il vostro rivenditore Festool.
- 3. Tutti i marchi, i brevetti o altri diritti di protezione industriale restano di proprietà dell'avente diritto, pur se non specificatamente menzionato nel contesto rappresentato. La riproduzione soprattutto di sigle commerciali, marchi, denominazioni di prodotti ecc. ... in questo catalogo non autorizza, anche se sprovvisti di particolare contrassegno, a supporre che tali nomi siano da considerare liberi ai sensi del diritto di protezione dei marchi registrati e che quindi possano essere utilizzati da chiunque.
- Con riserva di apportare modifiche, in particolare ai dati o alle specifiche tecniche, senza previa comunicazione.
 Singole caratteristiche possono risultare diverse in funzione alle condizioni specifiche di diversi Paesi.
- Tutte le immagini non sono vincolanti e possono raffigurare in parte componenti o parti non comprese nella dotazione di serie degli utensili. In caso di dubbi, rivolgetevi al vostro rivenditore Festool.

- Salvo errori e omissioni; viene esclusa qualsiasi responsabilità in tal senso.
- 7. I prezzi suggeriti IVA esclusa sono rilevabili dal listino prezzi.
- Sicurezza: tutti gli utensili elettrici e pneumatici illustrati nel presente catalogo sono conformi – a seconda del tipo – alle rispettive norme di sicurezza IEC e EN (IEC/EN 61 029, IEC/EN 60 745, IEC/EN 60335 o EN 792, IEC/CISPR/EN 55 014, IEC/EN 61 000)
- Conformità CE: tutti gli utensili elettrici e pneumatici illustrati nel presente catalogo rispettano le disposizioni delle rispettive Direttive UE vigenti in materia (Direttiva macchine 98/37/CE (fino al 28 dic. 2009), 2006/42/CE (dal 20 dic. 2009), Direttiva per la bassa tensione 2006/95/CE e Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CEE).
- 10. Certificazione ISO: tutti gli utensili elettrici e pneumatici illustrati nel presente catalogo vengono prodotti nelle nostre officine, certificate DIN ISO 9001.
- 11. I pesi della macchine indicati nel catalogo si riferiscono solitamente al peso della macchina pronta per l'uso comprensiva dell'utensile di serie, ma senza cavo e accessori o materiale di consumo. Notate che i pesi indicati possono variare da quanto riportato nel catalogo a seconda dell'utensile utilizzato, delle batterie e degli accessori in uso a di altri elementi impiegati.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato:

Foto Bernd Eidenmüller, Stuttgart | Steffen Jahn, Stuttgart | Studio Philippi, Stuttgart

Layout Absicht AG, Stuttgart

Produzione & Stampa e-pro solutions GmbH, Stuttgart | media office GmbH, Kornwestheim |

pva, Druck und Medien-Dienstleistungen GmbH, Landau/Pfalz

01

Festool nel mondo



Albania

KAST Rruga "Durresit", N-33, Laprake P.O. Box 97 Tirana Tel. 00355-4-35 78 00 Fax 00355-4-35 78 00 st_kast@yahoo.com



Argentina

Hugo Daniel Valetto Lopardo, 126 Hurlingham B 1686 Mid Buenos Aires Tel. 0054-114665 8378 Fax 0054-114665 1001 gabrielaflores@hugovaletto.com.ar www.hugovaletto.com.ar



Australia

Tooltechnic Systems (AUST) Pty Ltd 63-65 Quantum Close, South Dandenong Postal address: PO Box 4401 Dandenong South VIC 3164 Tel. 0061-3-9799 9733 Fax 0061-3-9799 9766 sales@tooltechnic.com.au www.festool.com.au



Bahrain

Technologia Middle East W.L.L. Building No. P-10 & W-10 Road No. 12, Salmabad-712 Postal address: P0 Box 21445, Manama Tel. 00973 17 785 866 Fax 00973 17785668 techno@batelco.com.bh www.festool.net



Belgio

Tooltechnic Systems (Belgium) N.V./S.A. Merkverdeling/Distributeur FESTOOL Rue Colonel Bourgstraat 101 Bruxelles 1030 Brussel Tel. 0032-2-702-32-38 Fax 0032-2-726-98-81 info-be@tts-festool.com





Bolivia

Master Latina Import & Export Av Mutualista, 209 Santa Cruz Tel. 00591 3 348 0191 mobil 00591 70816500 gregorio@masterlatina.com www.masterlatina.com



Bosnia Erzegovina

MAJO D.O.O. Goričica pri Ihanu 2 1230 Domžale (Slovenija) Tel. 00386-17 248 216 Fax 00386-17 241 107 majo.doo@siol.net www.majo.si



Brasile

Toolsystem Comercial Ltda. Rua Simão Alvares, 358 05417-020 São Paulo SP Tel. 0055-113 060 930 0 Fax 0055-113 060 954 4 toolsystem@toolsystem.com.br www.toolsystem.com.br



Brasile

TRIANA MERCANTIL LTDA. Rua Oswaldo Arouca, 63 03363-000 São Paulo Fax 0055-112 781 0184 ADM@festoolbrasil.com.br ww.festoolbrasil.com.br



Bulgaria

Tooltechnic Systems E00D Boul. Christophor Kolumb Nr. 9 1592 Sofia Tel. 00359-2-96 00 741 Fax 00359-2-96 00 743 tts@festool.bg www.festool.bg



Cile

Festool GmbH Wertstraße 20 DE-73240 Wendlingen a. N. Tel. 0034 636 20 36 82 Fax 0034 938434320 bon@tts-festool.com www.festool.net



Cina

TTS Tooltechnic Systems (Shanghai) Ltd. 1159 Kangqiao East Rd, No.51-Buildg 1 Kanggiao Industrial Zone 201315 Shanghai (Pudong) Tel. 0086-21-6818 2800 Fax 0086-21-6818 2690 info@festool.com.cn www.festool.com.cn



Danimarca

Tooltechnic Systems ApS Stenåldersgatan 3 21376 Malmö (Sweden) Tel. 0045-44 84 20 24 Fax 0045-44 84 20 44 info-dk@tts-festool.com www.festool.dk



Germania

TTS Tooltechnic Systems Deutschland GmbH Markenvertrieb Festool Wertstraße 20 73240 Wendlingen a.N. Tel. 0049 (0)70 24/804-24010 Fax 0049 (0)70 24/804-29699 vertrieb@tooltechnicsystems.com www.festool.de



Estonia

Tööriista & Tehnika OÜ Pärnu mnt 142 11317 Tallinn Tel. 00372-6-115 702 Fax 00372-6-115 703 tooltechnic@tooltechnic.ee www.tooltechnic.ee



Finlandia

Tooltechnic OY Mäkituvantie 7 01510 Vantaa Tel. 00358-0-9 825 47-10 Fax 00358-0-9 825 47-120 tooltechnic@tooltechnic.fi www.tooltechnic.fi



Francia

Tooltechnic Systems E.U.R.L Margue Festool 47 Grande Allée du 12 Février 1934 77448 Marne la Vallée Cedex 2 Tel. 0033-0-160 06 64 30 Fax 0033-0-160 06 62 26 mcha@tts-festool.com www.festool.fr



Georgia

Alexport Company - Pontolac 19 Tamarashvili Str. Tihlisi Tel. 00995-32-399463 Fax 00995-32-399463 info@alexport.gr



Grecia

AXXION S.A. Festool Division Thessalonikis Street 26 14342 N. Philadelphia Athens Tel. 0030-21-02533710 Fax 0030-21-02585260 festool@otenet.gr www.festool.gr



Gran Bretagna

TTS Tooltechnic Systems GB Ltd. Saxham Business Park, Saxham Bury St. Edmunds, Suffolk IP28 6RX Tel. 0044 (0) 1284 760791 Fax 0044 (0) 1284 702156 info@festool.co.uk



www.festool.co.uk

India

Häfele India Pvt I td 4th, Floor JMC HOUSE Bisleri Compound Off Western Express Highway Andheri (East), Mumbai. INDIA Pin code -400 099 Tel. 0091-226 695 0920/21 Fax 0091-226 695 0922 juergen.wolf@hafeleindia.com



Atel Wood Industry Group No. 11, Shayan St., Ebnesina Ave., Yousefabad Tehran I.R. of Iran Tel. 0098-21-88704665-8 Fax 0098-21-88704669

info@atel-international.com www.atel-international.com



Irlanda

TTS Tooltechnic Systems (Ireland) Ltd. Unit 1B Century Business Park St. Margarets Road Finglas Dublin 11 Tel. 00353 (0) 1 8642240 Fax 00353 (0) 1 8642247 sales@festool.ie www.festool.ie



Islanda

ISOL Ltd. P.O. Box 8436 128 Armuli 17 Reykjavik Tel. 00354-533-12 34 Fax 00354-568-04 99 isol@isol.is www.isol.is



Israele

Abraham I. Sherizly & Son Ltd. St. Amelacha No. 2 Ezore Tasia Zafone Lod Tel. 00972-8-92 33 777 Fax 00972-8-92 34 477 sherizly@zahav.net.il www.festool.net



Italia

TTS Tooltechnic Systems s.r.l. Marchio: Festool Via Enrico Fermi 36-38 20090 Assago MI Tel. 0039-02-45785296 Fax 0039-02-48841528 clam@tts-festool.com www.festool.it



Giappone

Häfele Japan K.K. 14–17, Kami-Shinano, Totsuka-ku 244-0806 Yokohama Tel. 0081-4582-83111 Fax 0081-4582-83110 festool@hafele.co.jp www.festool.jp



Giordania

ADA'A Trading & Decoration Co. P.O. Box 640 Amman 11821 Tel. 00962 6 5657 943 Fax 00962 6 5656 061 info@adaatrading.com www.adaatrading.com



Tooltechnic Systems LLC 140 South Los Carneros Way Goleta, CA 93117 USA Tel. 001-805-968-0408 Fax 001-805-685-9788 sales@festoolusa.com

www.festoolusa.com



Corea

URO Corporation 52-20 Ogum-dong, Songpa-Gu 138-857 Seoul Tel 00822-403 8011 Fax 00822-448 9511 shin@uro.kr www.uro.kr



Croazia

ALAGO d.o.o. Festool Horvati 112 10436 Rakov Potok Tel. 00385-1-65 39 392 Fax 00385-1-65 39 393 info@alago.hr www.alago.hr



Lettonia

TTS Tooltechnic Systems SIA Deglava iela 60 LV-1035 Riga Tel. 00371-67802112 Fax 00371-67802111 raim@tts-festool.com www.festool.lv



Libano

General Paint co. S.A.L. P.O. Box 7623 Beirut, Lebanon Tel. 00961-9 925 990 /1/2 Fax 00961-9-925 993 jcorm@generalpaint.biz www.generalpaint.biz



Lituania

UAB TTS Tooltechnic Systems 49142 Kaunas Tel. 00370-37-321316 Fax 00370-37-323848 info-lt@tooltechnicsystems.com www.festool.lt



Lussemburgo

Tooltechnic Systems (Belgium) N.V./S.A. Merkverdeling/Distributeur FESTOOL Rue Colonel Bourg 101 Bruxelles 1030 Brussel Belgien Tel. 0032-2-702-32-38 Fax 0032-2-726-98-81 info-be@tts-festool.com





Malta

PIOVE HOLDINGS Ltd. Triq id-Dielja 43 Qormi QRM 04 Tel. 00356-21 44 67 98 Fax 00356-21 44 44 76 www.festool.net